





TUBA METALIKE FLEKSIBILE





TUBA METALIKE FLEKSIBILE

TUBA INDUSTRIALE ► TUBAT ME DHE PA-THURRJE, PA FITING



Tipi i Tubit
Materiali i Tubit
Materiali i Thurrur
Diametri Nominal
Norma

Tuba metalike të brinjëzuara standarde dhe me brinjë të hapura
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
AISI 304 ose AISI 321 në dispozicion sipas kërkesës
Çelik i Pandryshkshëm AISI 304
DN6 - DN300
EN ISO 10380

TUBA INDUSTRIALE ► TUBAT ME DHE PA-THURRJE, ME FITING



Tipi i Tubit
Materiali i Tubit
Materiali i Thurrur
Tipi i Lidhjes
Materiali i Fitingut

Tuba metalike të brinjëzuara standarde
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L - AISI 321
Çelik i Pandryshkshëm AISI 304
Me Flanxhë, Me Fund të Salduar, Me Filetë
Karbon Çelik St. 37.2 / Çelik i Pandryshkshëm (Opcional)

* Ju lutemi na kontaktoni për gjatësinë e tubave dhe lidhjeve/fitingut


TUBA INDUSTRIALE ► TUBA ME THURRJE ME FILETË



Tipi i Tubit
Materiali i Tubit
Materiali i Thurrur
Materiali i Fitingut
Tipi i Lidhjes

Tuba metalike të brinjëzuara standarde
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
Çelik i Pandryshkshëm AISI 304
Lidhjet e filetuara në hekurin e butë
Flanxhet Karbon Çelik St. 37.2 (Çelik i Pandryshkshëm opcional)
Me filetë të jashtme (Mashkull) Lidhje me Nipëll
Flanxha fikse dhe lëvizëse

TUBA PËR GAS ► SERVICE-FLEX, TUBI KRYESOR NËNTOKSOR PËR LIDHJE ME GAS



Tipi i Tubit
Materiali i Tubit
Tipi i Fitingut
Materiali i Fitingut
Mbuloja

Tuba metalike të brinjëzuara standarde
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
Skajet e Filetuara
Karbon Çelik St 37.2 EN ISO 10226
Shirit speciale polietileni


TUBA PËR GAS ► EN 14800 (GAS NATYRAL DHE LPG)



Tipi i Tubit
Materiali i Tubit
Materiali i Thurrur
Mbuloja
Intern
Norma

Tuba metalike të brinjëzuara standarde EN ISO 10380
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
Çelik i Pandryshkshëm AISI 304
PVC transparente për mbrojtjen nga
goditjet dhe ndikimet e tjera agresive.
Çelik i Pandryshkshëm AISI 304
EN 14800:2007


TUBA PËR GAS ► INDOOR-FLEX, TUBI KRYESOR SHTËPIAK PËR LIDHJE ME GAS EN 15266



Tipi i Tubit
Materiali i Tubit
Mbuloja
Tuba metalike të brinjëzuara standarde
EN ISO 10380
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
Mbulesë e butë PVC me të verdhë

SYSTEM ELEMENTS

Tipi i Lidhjes
- Kes-tak ► me vulosës (diktung) & gjysmë unaze
- Push-fit ► pa vulosës (diktung) & me fole metalike



TUBA METALIKE FLEKSIBILE


TUBA PËR GAS ► EKO MIG-GAS – GJYSMË ZGJËRUES



Tipi i Tubit
të gjysmë të hapura EN ISO 10380
Materiali i Tubit
Tipi i Fitingut
Materiali i Fitingut
Mbuloja
Vulosës (diktung)
Të tjera

Semi Tuba metalike të brinjëzuara dhe me brinjë
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
Femër-Mashkull, Femër- Femër
Dado nga mesingu i veshur me nikël EN ISO 228/1
Nipël Çelik i Pandryshkshëm EN ISO 7/1
Mbulesa poliolefini në të verdhë ose pa mbulesë
NBR / Aluminium
Trajtimi me nxehtësi

TUBA PËR GAS ► EKO-FLEX, TUBA METALIKE FLEKSIBILE PËR STUFA DHE FURRA



Tipi i Tubit
Materiali i Tubit
Tipi i Fitingut
Materiali i Fitingut
Mbuloja

Tuba metalike të brinjëzuara standarde EN ISO 10380
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
Femër-Mashkull, Female-Female
Nipël nga Karbon Çeliku i veshur me Nikël St. 37.2 EN ISO 7/1
Dado nga Karbon Çeliku i veshur me Nikël St. 37.2 EN ISO 228/1
Mbulesa poliolefini në të verdhë ose pa mbulesë

TUBA PËR GAS ► BURN-FLEX, TUBA METALIKE FLEKSIBILE PËR BRENERËT ME GASBURNERS



Tipi i Tubit
Materiali i Tubit
Tipi i Fitingut
Materiali i Fitingut
Mbuloja

Tuba metalike të brinjëzuara dhe me brinjë të gjysmë të hapura EN ISO 10380
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
Tubi i jashtëm me filetë EN ISO 7/1
Karbon Çelik i veshur me CrNi St. 37.2/ Çelik i Pandryshkshëm
Mbulesa poliolefini në të verdhë ose pa mbulesë

TUBA PËR GAS ► MIG-GAS – ZGJATJE E PLOTË (UNI 11353)



Tipi i Tubit
Materiali i Tubit
Tipi i Fitingut
Materiali i Fitingut
Mbuloja
Vulosës (diktung)
Të tjera
Norma

Tuba metalike të brinjëzuara dhe me brinjë të gjysmë të hapura EN ISO 10380
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
Femër-Mashkull, Femër- Femër
Dado nga Çelik i Pandryshkshëm 304/303 EN ISO 228/1 (Mesing Ms58 Opcional)
Nipple in Çelik i Pandryshkshëm AISI 304/303 EN ISO 7/1
Mbulesa poliolefini në të verdhë ose pa mbulesë
NBR / Aluminium
Trajtimi me nxehtësi
UNI 11353



TUBA PËR GAS ► COUNTER-FLEX, TUBA METALIKE FLEKSIBILE PËR NJEHSORËT ME GAS




Tipi i Tubit
Materiali i Tubit
Tipi i Fitingut
Materiali i Fitingut
Mbuloja

PRS 6/E

Tuba metalike të brinjëzuara standarde
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L / AISI 321
Femër-Mashkull, Mashkull- Mashkull
Fileta Mashkull nga Karbon Çeliku
St. 37.2 pipe EN 10226
St. 37.2 tubi EN 10226
Mbulojaless

Standard/ Tuba metalike të brinjëzuara zgjatëse, me brinjë të mbyllura
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
Femër-Mashkull, Femër- Femër
Mashkull (EN ISO 7/1) dhe pjesët e mbrendshme
Karbon Çelik i veshur me CrNi St. 37.2
Dado nga Mesingu / Karbon Çelik St. 37.2 EN ISO 228/1
Mbulesa poliolefini në të verdhë ose pa mbulesë

TUBA PËR GAS ► DILATATION HOSE, TUBA METALIKE FLEKSIBILE PËR DILATIMPOINTS



Tipi i Tubit
Materiali i Tubit
Tipi i Fitingut
Materiali i Fitingut
Mbuloja

Tuba metalike të brinjëzuara standarde EN ISO 10380
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
Fund i Salduar
NiCr Coated Carbon Steel St. 37.2
Mbulesa poliolefini në të verdhë ose pa mbulesë

TUBA PËR GAS ► COOKER-FLEX (NATURAL GAS) BS669/1



Conveying Hose
Mbuloja
Materiali i Fitingut
Norma
Connection

Galvanised steel Strip-wound hose with interlock profile
Rubber Mbuloja in black
Mesing MS58
BS669/1
Threaded (1/2"x3/8"), Bayonette (1/2"x1/2")


TUBA HVAC ► TUBA METALIKE FLEKSIBILE PËR FAN-COIL



Tipi i Tubit
Materiali i Tubit
Materiali i Thurrur
Materiali i Fitingut
Tipi i Fitingut
Materiali Izolues

Tuba metalike të brinjëzuara standarde EN ISO 10380
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
Çelik i Pandryshkshëm AISI 304 (Braiding is optional)
Carbon Steel St. 37.2/Çelik i Pandryshkshëm
Femër-Mashkull
Izolim special me bazë gome (9-13 mm)
Cryogel X201 (Aspen Aerogels) (5-10 mm)

TUBA SOLARE ► EZ-FLEX, TUBA TË IZOLUARA SOLARE (2në1 dhe 1në1)



Tipi i Tubit
Materiali i Tubit
Materiali i Thurrur
Kabllloja e Sensorit
Materiali Izolues
Trashësia e Izolimit

Standard or open pitch corrugated metal hose EN ISO 10380
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
Separable Polyamide braiding or non braided
Kabllloja prej Silikoni
EPDM, Izolim në bazë gome
9mm/13mm/19mm

TUBA SOLARE ► EZ-FLEX, TUBA TË IZOLUARA SOLARE (2në1 dhe 1në1)



Tipi i Tubit
Materiali i Tubit
Foil Material
Kabllloja e Sensorit
Materiali Izolues
Trashësia e Izolimit

Standard or open pitch corrugated metal hose EN ISO 10380
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
Separable Polyamide
Kabllloja prej Silikoni
EPDM, Izolim në bazë gome
9mm/13mm/19mm

TUBA SOLARE ► NANO-FLEX, TUBA TË IZOLUARA SOLARE (2në1 dhe 1në1)



Tipi i Tubit
Materiali i Tubit
Mbuloja
Mbuloja Color
Kabllloja e Sensorit
Materiali Izolues
Trashësia e Izolimit

Standard or open pitch corrugated metal hose EN ISO 10380
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
Separable UV resistant Mbuloja
E zezë, e bardhë, e kuqe, gri
Kabllloja prej Silikoni
Pyrogel XT aerogel
5mm

TUBA SOLARE ► PAN-FLEX, LIDHËSET FLEKSIBILE PËR PANO SOLARE



Tipi i Tubit
Materiali i Tubit
Materiali i Fitingut
Tipi i Fitingut

Closed pitch corrugated highly flexible metal hose EN ISO 10380
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
MS 58 Mesing
Femër- Femër, Mashkull -Mashkull, Fund i Salduar,
Lidhja me Shtytje, Me Presë

TUBA METALIKE FLEKSIBILE

TUBA SOLARE ► BOILER-FLEX, TUBA PËR SERPENTINA TË BOJLERIT SOLAR




Tipi i Tubit


Materiali i Tubit
Materiali i Fitingut
Tipi i Fitingut

Tuba metalike të brinjëzuara standarde
Open pitch corrugated metal hose EN ISO 10380
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316
Tub i fletuar i brendshëm dhe i jashtëm

Sipas nevojave tuaja fitingu dhe materiali personalizohen.



TUBA HVAC ► ABSORBUESIT E VIBRIMIT



Tipi i Tubit
Materiali i Tubit
Materiali i Thurrur
Materiali i Lidhjes
Tipi i Fitingut

Tuba metalike të brinjëzuara standarde EN ISO 10380
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
Çelik i Pandryshkshëm AISI 304
Bakër
Fund i Salduar

TUBA HVAC ► SU-FLEX, TUBAT LIDHËSE PER UJË



Tipi i Tubit
Materiali i Tubit
Tipi i Fitingut
Materiali i Fitingut
Mbuloja
Vulosës (diktung)

Tuba metalike të brinjëzuara standarde EN ISO 10380
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L / AISI 304
Dado-Dado (Në dispozicion adapteri mashkull)
Dado prej Mesingu EN ISO 228/1
Non-Mbulojaed
Klingerit

TUBA HVAC ► KES-TAK, SELF ASSEMBLY KIT FOR WATER CONNECTION



Tipi i Tubit

Materiali i Tubit
Tipi i Fitingut

Materiali i Fitingut

Vulosës (diktung)
Operating Temp

Tuba metalike të brinjëzuara standarde
EN ISO 10380
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
Adapteri mashkull montues
and nuts available
Dado nga Mesingu i veshur me Nikël dhe
adapteri mashkull
Siguresa C nga çeliku i pandryshkshëm
AISI 304
Klingerit pa Azbest
Max.150 °C

KES-TAK BOX COMPONENTS

Dado 10 pcs
Siguresa 10 pcs
Vulosësi/Diktung 10 pcs
Koka për Shtypje 1 pcs
Tubë metalike fleksibile

TUBA HVAC ► KES-TAK, SET PËR MONTIM



KES-TAK FITTINGS SIZES (IN THE BAG)

1/2" - 3/4"
1/2" - 1"
3/4" - 1"

KES-TAK BAG KOMPONENTET

Kes-tak Pistoni
Kestak kokë pistoni në dy madhësi të ndryshme
Prerësi
Seti i fitingut në dy madhësi të ndryshme




1. Measuring and cutting the hose



2. Slide the nut over the hose



3. Press the piston



4. Fit the clamping washer



5. Insert the gasket

TUBA HVAC ► AQUAFLEX – PLOTËSISHT TË ZGJËRUAR (MIG SU)



Tipi i Tubit
Materiali i Tubit
Tipi i Fitingut
Materiali i Fitingut

Mbuloja
Norma

Tuba metalike të brinjëzuara dhe me brinjë të gjysmë të hapura EN ISO 10380
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
Femër-Femër, Femër-Mashkull
Nipël Çelik i Pandryshkshëm EN ISO 7/1
Dado prej Mesingu Ms58, EN ISO 228/1
Pjesët e brendshme nga Çeliku i Pandryshkshëm
Mbulesa poliolefina në të verdhë ose pa mbulesë
UNI 7129



TUBA HVAC► COMBI SETI PËR LIDHJE



Tipi i Tubit
Materiali i Tubit
Tipi i Fitingut
Materiali i Fitingut
Mbuloja
Vulosës (diktung)

Closed pitch corrugated extensible metal hose
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
Femër-Mashkull
Mashkulli dhe pjesët e brendshme nga Çeliku i Pandryshkshëm
Dado prej Çelikut të Pandryshkshëm / Mesing
Mig-Gas mbulesa poliolefini në të verdhë
Mig-Su pa mbulesë
Klingerit / Aluminium

TUBA HVAC► MIX-FLEX, TUBA METALIKE FLEKSIBILE LIDHËSE MIX



Tipi i Tubit
Materiali i Tubit
Tipi i Fitingut
Materiali i Fitingut
Mbuloja
Vulosës (diktung)

Tuba metalike të brinjëzuara standarde EN ISO 10380
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
Mashkull-Femër
Nipëll nga Çeliku i Pandryshkshëm M10x1
Dado nga Mesingu i veshur me Ni EN ISO 228/1
Pjesët e mbrendshme nga Çeliku i Pandryshkshëm
Kes-tak Lidhja Femër
Zakonisht pa mbulojë, poliolefin mbulesa
në ngjyra të personalizuar është opsionale
Klingerit ose NBR

TUBA PËR MBROJTJE NGA ZJARRI► TUBAT LIDHËSE ME SPËRKATËS (SPRINKLER)




Aprovuar nga FM, VdS, UL Type

Tipi i Tubit
Materiali i Tubit
Materiali i Thurrur
Tipi i Fitingut
Materiali i Fitingut
Rrezeja e Lakimit Min.

Tuba metalike të brinjëzuara standarde
Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
Çelik i Pandryshkshëm AISI 304
Mashkull-Tub i mbrendshëm i filetuar
Karbon Çelik St. 37.2/ Çelik i Pandryshkshëm
200mm

TUBAT MBROJTËSE► EX-PROOF MBULOJË MBROJTËSE PËR KABLO



Exproof mbrojtja siguron kabllo nga shkëdija ose ndonjë shkurtlidhje që mund të ndodh mbrenda tubit fleksibil.

Materiali
Materiali i Thurrur
Fitingu
Certifikata
Aplikimi
Hapsira
Klasa e mbrojtjes
Temperatura

Çelik i Pandryshkshëm AISI 316L
Çelik i Pandryshkshëm AISI 304
Karbon Çelik – Çelik i Pandryshkshëm
IEP 13 ATEX 0184U
II 2 G Ex-e II C/Gb; I M2
II 2 G Ex-ib II C/Db;
Zona 1 & 2; 21 & 22
IP66/67
Ta (-20;+80) °C

Diametri Nominal

DN 8 (1/4")	DN 32 (1 1/4")
DN 10 (3/8")	DN 40 (1 1/2")
DN 12 (1/2")	DN 50 (2")
DN 16 (3/4")	DN 65 (2 1/2")
DN 20 (5/8")	DN 80 (3")
DN 25 (1")	DN 100 (4")

TUBA

TUBA METALIKE FLEKSIBILE



HEAD OFFICE - FACTORY

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona Caserta/Italy

Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Germany Viernheim/Germany

Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraine Kiev/Ukraine

Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr Warsaw/Poland

Tel: +48-32-783-295-1
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbaijan Baku/Azerbaijan

Tel: +99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egypt Cairo/Egypt

Tel: +20 122 819 78 29
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Gulf Dubai/U.A.E

Tel: +971 563550822
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz China Ningbo/China

Tel: +86 152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazakhstan LLP Almaty/Kazakhstan

Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N Isperih/Bulgaria

Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia Belgrade/Serbia

Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Vietnam HCMC/Vietnam

ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Americas Rhode Island/USA

Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com