





FLEKSIBILNA METALNA CREVA



FLEKSIBILNA METALNA CREVA

INDUSTRIJSKA CREVA ► PLETENA I NEPLETENA CREVA BEZ FITINGA



Tip creva
Materijal creva
Materijal pletiva
Nominalni prečnik
Standard

Rebrasto metalno crevo (standard i open pitch)
Nerđajući čelik AISI 316L
AISI 304 ili AISI 321 takođe dostupni na zahtev
Nerđajući čelik AISI 304
DN6 - DN300
EN ISO 10380

INDUSTRIJSKA CREVA ► PLETENA I NEPLETENA CREVA SA FITINZIMA



Tip creva
Materijal creva
Materijal pletiva
Vrste priključaka
Materijal fittinga

Standardno rebrasto metalno crevo
Nerđajući čelik AISI 316L - AISI 321
Nerđajući čelik AISI 304
Prirubnice, Priključci za zavarivanje, Navoj
Ugljenični čelik St. 37.2 / Nerđajući čelik (Opciono)

* Molimo vas da kontaktirate naš prodajni tim za dužine creva i priključke

INDUSTRIJSKA CREVA ► PLETENA CREVA SA NAVOJNIM FITINZIMA



Tip creva
Materijal creva
Materijal pletiva
Materijal fittinga

Standardno rebrasto metalno crevo
Nerđajući čelik AISI 316L
Nerđajući čelik AISI 304
Navojni priključak od kovanog gvožđa
Prirubnice od ugljeničnog čelika St. 37.2 (Nerđajući čelik opciono)

Vrste priključaka

Unutrašnji navoj (Unutrašnji) Priključak
Spoljni navoj (Spoljašnji) Fiksna nipl konekcija
i rotirajuća prirubnica


CREVA ZA GAS ► SERVICE-FLEX, PODZEMNO GLAVNO CREVO ZA PRIKLJUČAK GASA



Tip creva
Materijal creva
Tip fittinga
Materijal fittinga
Obloga

Standardno rebrasto metalno crevo
Nerđajući čelik AISI 316L
Spoljašnji navoj kraja cevi
Ugljenični čelik St 37.2 EN ISO 10226
Specijalna polietilenska traka


CREVA ZA GAS ► EN 14800 (PRIRODNI GAS I LPG)



Tip creva
Materijal creva
Materijal pletiva
Unutrašnjost
Standard

Standardno rebrasto metalno crevo EN ISO 10380
Nerđajući čelik AISI 316L
Nerđajući čelik AISI 304
Nerđajući čelik AISI 304
EN 14800:2007

CREVA ZA GAS ► INDOOR-FLEX, GLAVNA CEV PRIKLJUČKA GASA ZA DOMAĆINSTVA EN 15266




Tip creva
Materijal creva
Obloga

Standardno rebrasto metalno crevo
EN ISO 10380
Nerđajući čelik AISI 316L
Meka PVC obloga u žutoj boji

ELEMENTI SISTEMA

Vrste priključka
- Kes-tak ► sa zaptivkom i poluprstenom
- Push-fit ► bez zaptivke i sa metalnim sedištem



FLEKSIBILNA METALNA CREVA

CREVA ZA GAS ► EKO MIG-GAS - POLUPRODUŽIVO CREVO



Tip creva
Materijal creva
Tip fittinga
Materijal fittinga

Obloga
Zaptivka

Rebrasto (semi closed pitch) produživo metalno crevo EN ISO 10380
Nerđajući čelik AISI 316L
Unutrašnji-Spoljašnji/Unutrašnji-Unutrašnji
Matica od niklovanog mesinga EN ISO 228/1
Nipl od nerđajućeg čelika EN ISO 7/1
Poliolefinska obloga u žutoj boji ili bez obloge
NBR / Aluminijum

CREVA ZA GAS ► EKO-FLEX, FLEKSIBILNA METALNA CREVA ZA ŠPORETE I RERNE



Tip creva
Materijal creva
Tip fittinga
Materijal fittinga

Obloga

Standardno rebrasto metalno crevo EN ISO 10380
Nerđajući čelik AISI 316L
Unutrašnji-Spoljašnji, Unutrašnji-Unutrašnji
Nipl od Ni ugljeničnog čelika St. 37.2 EN ISO 7/1
Matica od Ni Ugljeničnog čelika St. 37.2 EN ISO 228/1
Poliolefinska obloga u žutoj boji ili bez obloge

CREVA ZA GAS ► BURN-FLEX, FLEKSIBILNA METALNA CREVA ZA GASNE GORIONIKE



Tip creva
Materijal creva
Tip fittinga
Materijal fittinga
Obloga

Rebrasto (semi closed pitch) metalno crevo EN ISO 10380
Nerđajući čelik AISI 316L
Spoljašnji navoj EN ISO 7/1
CrNi obložen Ugljenični čelik St. 37.2/Nerđajući čelik
Poliolefinska obloga u žutoj boji ili bez obloge

CREVA ZA GAS ► MIG-GAS - PRODUŽIVA CREVA (UNI 11353)



Tip creva
Materijal creva
Tip fittingas
Materijal fittinga

Obloga
Zaptivka
Ostalo
Standard

Standardno rebrasto produživo metalno crevo EN ISO 10380
Nerđajući čelik AISI 316L
Unutrašnji-Spoljašnji/Unutrašnji-Unutrašnji
Navrta od nerđajućeg čelika AISI 304/303 EN ISO 228/1 (mesing Ms58 opciono.)
Nipl od nerđajućeg čelika AISI 304/303 EN ISO 7/1
Poliolefinska obloga u žutoj boji ili bez obloge
NBR / Aluminijum
Sa termičkom obradom
UNI 11353

CREVA ZA GAS ► COUNTER-FLEX, FLEKSIBILNA METALNA CREVA ZA GASNA BROJILA

bsi.



Tip creva
Materijal creva
Tip fittinga
Materijal fittinga


PRS 6/E

Standardno rebrasto metalno crevo
Nerđajući čelik AISI 316L / AISI 321
Unutrašnji-Spoljašnji, Spoljašnji-Spoljašnji
Muški navoj od ugljeničnog čelika
St. 37.2 cev EN 10226
Navrta od mesinga (BS 746)
Bez obloge

Obloga

Standardno rebrasto produživo metalno crevo
Nerđajući čelik AISI 316L
Unutrašnji-Spoljašnji/Unutrašnji-Unutrašnji
Spoljašnji (EN ISO 7/1) i unutrašnji delovi od
CrNi obloženog Ugljeničnog čelika St. 37.2
Navrta mesing / Ugljenični čelik St. 37.2 EN ISO 228/1
Poliolefinska obloga u žutoj boji ili bez obloge

CREVA ZA GAS ► DILATATION HOSE, FLEKSIBILNO METALNO CREVO ZA DILATACIJSKE TAČKE



Tip creva
Materijal creva
Tipovi fittinga
Materijal fittinga
Obloga

Standardno rebrasto metalno crevo EN ISO 10380
Nerđajući čelik AISI 316L
Priključak za zavarivanje
NiCr Obložen ugljenični čelik St. 37.2
Poliolefinska obloga u žutoj boji ili bez obloge

CREVA ZA GAS ► COOKER-FLEX (PRIRODNI GAS) BS669/1



Transportno crevo
Obloga
Materijal fittinga
Standard
Priključak

Galvanizovano čelično crevo namotano u kotur
Gumena obloga u crnoj boji
Mesing MS58
BS669/1
Navoj (1/2"x3/8"), Bajonet priključak (1/2"x1/2")

HVAC CREVA ► FLEKSIBILNA METALNA CREVA ZA FAN-COIL




Nano izolovani

NEW

Tip creva
Materijal creva
Materijal pletiva
Materijal fittinga
Tip fittinga
Izolacioni materijal

Standardno rebrasto metalno crevo EN ISO 10380
Nerđajući čelik AISI 316L
Nerđajući čelik AISI 304 (opciono)
Ugljični čelik St. 37.2/Nerđajući čelik
Unutrašnji-Spoljašnji
Specijalna izolacija na bazi gume (9-13 mm)
Cryogel X201 (Aspen Aerogels) (5-10 mm)

CREVA ZA SOLARNE PANELE ► EZ-FLEX, IZOLOVANA (2 u 1 i 1 u 1)



Tip creva
Materijal creva
Materijal pletiva
Kabl senzora
Materijal izolacije
Debljina izolacije

Standardno ili open pitch rebrasto metalno crevo EN ISO 10380
Nerđajući čelik AISI 316L
Poliamidno pletivo ili bez pletiva
Silikonski kabl
EPDM, izolacija na bazi gume
9mm/13mm/19mm

CREVA ZA SOLARNE PANELE ► EF-FLEX, IZOLOVANA (2 u 1 i 1 u 1)



Tip creva
Materijal creva
Materijal obloge
Senzor kabl
Materijal izolacije
Debljina izolacije

Standardno ili open pitch rebrasto metalno crevo EN ISO 10380
Nerđajući čelik AISI 316L
Poliamid
Silikonski kabl
EPDM, izolacija na bazi gume
9mm/13mm/19mm

CREVA ZA SOLARNE PANELE ► NANO-FLEX, IZOLOVANA (2 u 1 i 1 u 1)



Tip creva
Materijal creva
Materijal obloge
Boja obloge
Kabl senzora
Materijal izolacije
Debljina izolacije

Standardno ili open pitch rebrasto metalno crevo EN ISO 10380
Nerđajući čelik AISI 316L
Odvojiva obloga otporna na UV zračenje
Crna, bela, crvena, siva
Silikonski kabl
Pyrogel XT aerogel izolacija
5mm

CREVA ZA SOLARNE PANELE ► PAN-FLEX, FLEKSIBILNI PRIKLJUČCI ZA SOLARNE PANELE



FF-Pantflex

PP-Pantflex

Pritisni tip

Tip creva
Materijal creva
Materijal fittinga
Tipovi fittinga


Standardno rebrasto metalno crevo EN ISO 10380
Nerđajući čelik AISI 316L
MS 58 Mesing
Unutrašnji-Unutrašnji, Spoljašnji-Spoljašnji
Priključak za zavarivanje, Pritisni konektor, Pritisni tip

CREVA ZA SOLARNE PANELE ► BOILER-FLEX, ZA SOLARNI BOJLER




Tip creva	Standardno rebrasto metalno crevo
Materijal creva	Open pitch metalno crevo EN ISO 10380
Materijal fittinga	Nerđajući čelik AISI 316L
Tip fittinga	Nerđajući čelik AISI 316
	Unutrašnji i spoljni navoj cevi

Prilagođeni tipovi i materijali fittinga dostupni su na zahtev.



HVAC CREVA ► APSORBER VIBRACIJE



Tip creva	Standardno rebrasto metalno crevo EN ISO 10380
Materijal creva	Nerđajući čelik AISI 316L
Materijal pletiva	Nerđajući čelik AISI 304
Materijal priključka	Bakar
Tipovi fittinga	Priključak za zavarivanje

HVAC CREVA ► SU-FLEX, CREVO SA PRIKLJUČKOM ZA VODU



Tip creva	Standardno rebrasto metalno crevo EN ISO 10380
Materijal creva	Nerđajući čelik AISI 316L / AISI 304
Tip fittinga	Navrtka-Navrtka (Dostupni su spoljašnji - male adapteri)
Materijal fittinga	Navrtka od mesinga EN ISO 228/1
Obloga	Bez obloge
Zaptivka	Klingerit

HVAC CREVA ► KES-TAK, MONTAŽNI PRIBOR



Tip creva	Standardno rebrasto metalno crevo EN ISO 10380
Materijal creva	Nerđajući čelik AISI 316L
Tip fittinga	Dostupni spoljašnji adapteri i navrtke za montažu
Materijal fittinga	Niklovan mesing navrtke i spoljašnji adapteri
	Stežna podloška od nerđajućeg čelika AISI 304
Zaptivka	Klingerit bez azbesta
Radna temperatura	Max. 150°C

KES-TAK KOMPONENTE MONTAŽNOG PRIBORA

Navrtke	10 kom.
Stežna podloška	10 kom.
Zatezni šraf	10 kom.
Crushing Screw	1 kom.
Fleksibilno metalno crevo	

HVAC CREVA ► KES-TAK, MONTAŽNI KOFER



KES-TAK FITINZI VELIČINE (U KOFERU)

1/2" - 3/4"
1/2" - 1"
3/4" - 1"

KES-TAK KOMPONENTE MONTAŽNOG KOFERA

Kes-tak Klip
KES-TAK Klipne glave u dve veličine
Različite veličine
Uređaj za sečenje
Fitinzi postavljeni u dve različite



1. Merenje i



2. Pomerite maticu preko



3. Pritisnite klip



4. Stegnite



5. Umetnite zaptivku

HVAC CREVA ► AQUAFLEX - PRODUŽIVA CREVA (MIG SU)



Tip creva	Standardno rebrasto metalno crevo EN ISO 10380
Materijal creva	Nerđajući čelik AISI 316L
Tip fittinga	Unutrašnji-Unutrašnji, Unutrašnji-Spoljašnji
Materijal fittinga	Nipl od nerđajućeg čelika EN ISO 7/1

Obloga
Standard

Navrtka od mesinga Ms58, EN ISO 228/1
Unutrašnji delovi od nerđajućeg čelika
Poliolefinska obloga u beloj boji ili bez obloge
UNI 7129



HVAC CREVA ► KOMBINOVANI SET ZA POVEZIVANJE



Tip creva
Materijal creva
Tipovi fittinga
Materijal fittinga

Obloga
Zaptivka

Standardno rebrasto metalno crevo
Nerdajući čelik AISI 316L
Unutrašnji-Spoljašnji
Spoljašnji priključak i unutrašnji delovi su od nerđajućeg čelika
Navrtka od nerđajućeg čelika / Mesing
Mig-Gas creva poliolefinom oblogom u žutoj boji
Mig-Su creva bezbojna
Klingerit / Aluminijum

HVAC CREVA ► MIX-FLEX, FLEKSIBILNA METALNA CREVA ZA MEŠALICE



Tip creva
Materijal creva
Tip fittinga
Materijal fittinga

Standardno rebrasto metalno crevo EN ISO 10380
Nerdajući čelik AISI 316L
Spoljašnji-Unutrašnji
Nipl od Nerdajućeg čelika M10x1
Navrtka od Niklovanog mesinga EN ISO 228/1
Unutrašnji delovi od nerđajućeg čelika
Kes-tak Unutrašnji priključak
Obično bez obloge, poliolefinska
obloga u prilagođenim bojama je opcionalna
Klingerit ili NBR

Obloga
Zaptivka

PROTIVPOŽARNA CREVA ► SPRINKLER PRIKLJUČAK




FM, VdS Odobrenje, UL Tip

Tip creva
Materijal creva
Materijal pletiva
Tipovi fittinga
Materijal fittinga
Min. Radius uvijanja

Standardno rebrasto metalno crevo
Nerdajući čelik AISI 316L
Nerdajući čelik AISI 304
Spoljni navoj
Ugljenični čelik St. 37.2/Nerdajući čelik
200mm

ZAŠITNA CREVA ► EX-PROOF ZAŠITNO KUĆIŠTE



Fleksibilna metalna creva su zaštićena i otporna na vlagu zbog rizika od električne varnice ili luka koji bi se mogao pojaviti na električnim instalacijama.

Materijal
Materijal pletiva
Fitinzi
Sertifikat
Eksplozivna zaštita

Eksplozivne zone
Klasa mehaničke zaštite
Temperatura

Nerdajući čelik AISI 316L
Nerdajući čelik AISI 304
Ugljenični čelik – Nerdajući čelik
IEP 13 ATEX 0184U
II 2 G Ex-e II C/Gb; I M2
II 2 G Ex-ib II C/Db;
Zone 1 & 2; 21 & 22
IP66/67
Ta (-20; +80) °C

Nominalni prečnik

DN 8 (1/4")	DN 32 (1 1/4")
DN 10 (3/8")	DN 40 (1 1/2")
DN 12 (1/2")	DN 50 (2")
DN 16 (3/4")	DN 65 (2 1/2")
DN 20 (5/8")	DN 80 (3")
DN 25 (1")	DN 100 (4")

FLEKSIBILNA METALNA CREVA



HEAD OFFICE - FACTORY

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnönü Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Fax: +90 212 771 47 27
info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

Cona Caserta/Italy

Tel: +39 0823 187 3988
rmolaro@ayvaz.com

Ayvaz Germany Viernheim/Germany

Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraine Kiev/Ukraine

Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr Warsaw/Poland

Tel: +48-32-783-295-1
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Azerbaijan Baku/Azerbaijan

Tel: +99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Ayvaz Egypt Cairo/Egypt

Tel: +20 122 819 78 29
andrew.eid@ayvaz.com

Ayvaz Gulf Dubai/U.A.E

Tel: +971 563550822
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz China Ningbo/China

Tel: +86 152 5830 7361
msahin@ayvaz.com

Ayvaz Kazakhstan LLP Almaty/Kazakhstan

Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com

Ayvaz N Ispirih/Bulgaria

Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia Belgrade/Serbia

Tel: +381 61 658 70 52
yakbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Vietnam HCMC/Vietnam

ggursoy@ayvaz.com
Tel: +84 89 8508345

Ayvaz Americas Rhode Island/USA

Tel: +1 401 737 8380
americas@ayvaz.com